


As Oy Rommakko

PELASTUSSUUNNITELMA 2025



(seuraava päivitys 2027 >)



Hyväksytty taloyhtiön hallituksessa __.__.2024

Sisällysluettelo

KIINTEISTÖN TIEDOT.....	3
SUOJELUHENKILÖSTÖ.....	3
YHTEYSTIEDOT JA TOIMINTAOHJEET HÄTÄTILANTEISIIN.....	3
EVAKUOINTI.....	4
VÄESTÖNSUOJA.....	4
TALOSSA HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET SEKÄ KEHITTÄMISSUUNNITELMA NIIDEN VÄHEN- TÄMISEKSI	4
ONNETTOMUUS TAI SAIRAUSKOHTAUS.....	5
TILAPÄISSUOJA.....	5
MUU TURVALLISUUS	5
PALOTURVALLISUUS.....	6
HAVAITSET SAVUA.....	6
ET HAVAITSE SAVUA.....	6
HAVAITSET SAVUA.....	6
ET HAVAITSE SAVUA.....	6
TURVALLISUUSMATERIAALI.....	7
TIEDOTTAMINEN.....	8
LIITTEET.....	8

Päivityshistoria:

Pvm:	Toimenpide:	Tekijä:
2009-12-14	Hyväksytty hallituksessa (V.1)	Ari Kannasmaa
2011-01-30	Päivitetty versio (V.1.1)	Ari Kannasmaa
2012-03-15	Päivitys versio (V.1.2)	Ari Kannasmaa
2013-06-15	Päivitys versio (V.1.3)	Ari Kannasmaa
2013-07 >	Uusittu suunnitelma	Ari Kannasmaa
2024-02	Päivitetty yhteystietoja	Ari Kannasmaa
2024-11	Päivitetty yhteystietoja ym	Ari Kannasmaa

Seuraava tietojen tarkistus ja päivitys 2027

Suunnitteluvuoro perustuu Pelastuslakiin (8-9§) ja – asetukseen (9-10§)
Pieniin laitoksiin ja vähintään viiden huoneiston taloyhtiöihin.

KIINTEISTÖN TIEDOT

Kiinteistön nimi ja osoite		
As Oy Rommakko Rommakokatu 5 90120 OULU		
Kaupunginosa	Kortteli	Tontti
Hollihaka / 4	2	2

Rakennusvuosi	Rakennuksia tontilla	Portaita/kerroksia	Huoneistoja	Kerrosala	Henkilöitä päivä/ yö
1955-56	3	3/4	61	3000	40/85
Kiinteistön yritykset ja laitokset (yritys, turvallisuudesta vast. henkilö, puh):					
Toiminimi Pekka Haikala / Pekka Haikala (D2)					0400683055
Rancap - Kirsikkapuu / Juho Eskola (D1)					0400932788
Kiinteistön vakuutukset:					
Täysarvovakuutus - vakuutusyhtiö Pohjola (Tarkistettava)					

SUOJELUHENKILÖSTÖ

Suojelujohtaja Ari Kannasmaa	Osoite Rommakokatu 5 B 20		0443119701 koti 0445790120 As Oy	Vss-koul. Talosuoja
Suojan hoitaja -	Osoite		Puh. työ Puh. koti	Vss-koul.
Muu suojeluhenkilöstö	Tehtävä	Huoneisto	Puh. työ Puh. koti	Vss-koul.
				Talosuoja

YHTEYSTIEDOT JA TOIMINTAOHJEET HÄTÄTILANTEISIIN

Kiinteistön omistaja As Oy Rommakko	Rommakkokatu 5 90120 OULU	Puh. 0445790120	
Yhtiön hallituksen pj Ari Kannasmaa	Rommakkokatu 5 B 20 90120 OULU	Puh. työ 0445790120 Puh. koti 0443119701	
Isännöitsijä Kiinteistötahkola Oy Aleksi Lepistö	Lumijoen tie 1 90400 OULU	Puh. 0207480203	
Kiinteistönhuolto Jurvelin Oy	Haaransuontie 19 90240 OULU	010 8216000 (toimisto) 010 8216010 (päivystys)	
Hissit (UUSI) Hissi Service Oy	Ahoniityntie 4 90240 OULU	044 0779168	
Sähkö/kaukolämpö Oulun energia		(08) 5584 3425 (lämpö) (08) 5584 3222 (sähkö)	
Vesilaitos Oulun vesi		044 7033800	

EVAKUOINTI

Talon asukkaat:					
alle 15-vuotiaita	näiden äitejä	yli 65-vuotiaita	Pitkäaik. sairaita	muuta	Koko talo yhteensä:

VÄESTÖNSUOJA

Taloyhtiössä ei ole omaa väestönsuojaa. Tarvittaessa asukkaat ohjataan lähimpään yleiseen väestönsuojaan.

Muun lähimmän yleisen väestönsuojan osoite:
Nuottasaaren koulu / Isokatu 94

TALOSSA HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET SEKÄ KEHITTÄMISSUUNNITELMA NIIDEN VÄHENTÄMISEKSI

Vaaratilanne:	Kehittämissuunnitelma:
Tulipalo huoneistossa	Asukkaiden ohjeistus - Erillinen turvaohje (löytyy taloyhtiön INFO-pisteestä) sekä jaettu asuntoihin – jaetaan myös muuttajille. - Taloyhtiön kotisivut / Turvallisuusosio – SISÄLTÄÄ KAIKEN TURVALLISUUSMATERIAALIN SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA Ennaltaehkäisy - Tiedotus ja opastus yhtiökokouksien yhteydessä
Tulipalo muualla yhtiössä - Ullakot - Kellarivarastot - Porrashuone - Ulkovarastot - Liike-/harrastustilat	Asukkaiden ohjeistus - Ks edellä Ennaltaehkäisy - Kulunvalvonta, lukitukset, - Asukkaiden opastus (yhtiökokoukset ja muut tilaisuudet) - Alkusammutuskalusto -> jokaisessa talossa yksi sammutin.
Onnettomuus Nuottasaaren tehtailla / Vihreäsaaren kemikaalivatamassa - Stora-Enso - Arizona Chemicals - Eka Polymer Latex	Tiedottaminen tehdaslaitosten laatimista turvallisuusohjeista (jaettu alueen kiinteistöihin ja huoneistoihin, nähtävillä taloyhtiössä).

ONNETTOMUUS TAI SAIRAUSSKOHTAUS

Ambulanssi/ palokunta:	112	Päivustysapu:	116 117
Poliisi:	112	Päivystys (Ma-Pe) 8.00–16.15	0295 416 195
Myrkytystietokeskus:	09-471 977	Myrkytykset/ varanumero:	09-4711
Päivystävä sairaala:	Pohde / OYS (Päivystysapu > 116 117)		
Terveyskeskus:	Pohde - Kontinkangas		
Hammaslääkäri:	Pohde - Kontinkangas		
Talon ensiapupaikka poikkeusoloissa:	Talopesula, B-talon kellarikerros. * Lääkekaappi sidetarpeineen talopesulassa * Ensiapulaukku löytyy taloyhtiön toimistotilasta (B-kellari)		

MUU TURVALLISUUS

Murtosuojaus ja lukitus (esim. lukkojen, ovipumppujen ja takalukituksen toimivuus, avainten säilytys, luovutus ja määrä) :

Ulko-ovien lukitus (+ yleiset tilat):

Lukitus 24h / vrk - Ovipuhelimet

Yhteiset tilat (sauna, varastot, talopesula)

Lukittu 24 h / vrk

Yleisavain: Kiinteistöhuolto

PALOTURVALLISUUS

TARKISTUSLISTA	KUNNOSSA	KORJATTAVA
Osoitenumeroinnin näkyvyys	☒	☐
Hälytysajoneuvojen pääsy	☒	☐
Siisteys	☒	☐
Palo-osastointi tiivis	☒	☐
Palo-ovet toimivat	☐	☐
Uloskäytävät	☒	☐
Koneet ja laitteet	☒	☐
Sähköasennukset	☒	☐
Lämmityslaitteet	☒	☐
Palavien aineiden säilytys	☒	☐
Alkusammutuskalusto	☒	☐
Palovaroittimet asunnoissa	☒	☐
Palovaroittimien paristot vaihdetaan vuosittain	☐	☐

*) Asukkaiden vastuulla. Asukkaita ohjeistetaan erikseen varoittimien sijoittelusta asunnossa. Suositus on kaksi varoitinta / huoneisto (kaksiot), 1: makuuhuone, 2: poistumistie (eteinen). 2024 alkaen vastuu siirtyy yhtiölle.

Palavasta rakennuksesta poistuttaessa asukkaiden kokoontumispaikaksi on sovittu:

Paikoitusalue - takapiha & Rommakkokatu (A-talo)
Nurmialue - Hollipuisto & Rommakkokatu (B- ja C-talot)

TOIMI NÄIN JOS PALOVAROITIN HÄLYTTÄÄ**OMASSA ASUNNOSSA****HAVAITSET SAVUA**

- **PELASTA** välittömässä vaarassa olevat
- **SAMMUTA** palon alku itse, jos voit
- **POISTU** huoneistosta. Sulje ovet ja ikkunat perässäsi. Sulje ehdottomasti porraskäytävään johtava ovi. Mene alas rappuja pitkin.
- **VAROITA** muita asukkaita huutamalla tai ovikelloja soittamalla. Ilmoita tulipalosta hätänumeroon 112 vasta turvallisesta paikasta.
- **MENE** taloyhtiössä etukäteen sovitulle **kokoontumispaikalle**.

ET HAVAITSE SAVUA

- Avaa ikkunat ja tuuleta palovaroittimen ympäriltä esim. sanomalehdellä. Älä poista paristoa, sillä voit unohtaa asettaa sen takaisin. Mikäli varoitin ei hiljene, se saattaa olla vioittunut, jolloin se on vaihdettava uuteen

JOSSAIN MUUALLA**HAVAITSET SAVUA**

ÄLÄ mene savuun! Pysy omissa asunnossasi. Jokainen asunto muodostaa oman palo-osaston, joten palo ei pääse helposti leviämään asunnosta toiseen. Varmista, että hälytys on tehty. Jos huoneeseen tulee savua, soita hätänumeroon **112** ja kerro, missä asunnossa olet.

ET HAVAITSE SAVUA

Yritä selvittää, mistä hälytys tulee ja mikä on hätänä. Varmista, että hätäilmoitus on tehty. Poistu huoneistosta rauhallisesti, jos porraskäytävässä ei ole savua. Sulje huoneistosi porraskäytävään johtava ovi lähtiessäsi. Käytä portaita, hissiin voit jäädä loukkuun.

SÄHKÖKATKOT JA MUU SÄHKÖTURVALLISUUS

Sähkökatkot taloyhtiössä ovat suhteellisen harvinaisia eikä esimerkiksi sääolosuhteet pääse vaikuttamaan sähkönjakeluun samalla tavalla kuin haja-asutusalueilla. Harvinaisuudesta huolimatta katkoja esiintyy aika ajoin. Katkot ovat yleensä lyhytaikaisia ja niiden vaikutus normaaliin elämään on suhteellisen vähäinen. Pidempiin katkoihinkin on syytä varautua sillä laajan sähkövaurion korjaamiseen saattaa kaupungeissakin mennä varsin kauan aikaa. Alla muutamia asioita jotka on syytä ottaa huomioon katkon pituudesta riippumatta (varsinkin kun katkon alettua sen kesto ei voi etukäteen arvioida).

Jos sähköt katkeavat:

- Tarkista, että kaikki sähkölaitteet ovat pois päältä (erityisesti liedet ja uunit). Pidemmän katkon aikana ne saattavat unohtua päälle ja sähköjen palattua alkavat taas toimia ilman valvontaa.
- Pidä kylmälaitteiden ovet suljettuina. Pakastin pysyy jässä useampia tunteja ilman sähköä jos sinne ei päästetä lämmintä ilmaa.
- Talon toimintoja ylläpitävät laitteet eivät toimi. Esimerkiksi lämmitysvettä kierrättävät pumput pysähtyvät ja lämmön kierto lakkaa. Lämpötila asunnoissa ei kuitenkaan laske useaan tuntiin ellei ikkunoita tai parvekkeen ovia auota.
- Vedentulo ei lakkaa välittömästi. Jos katko on laaja ja kattaa koko kaupungin, jossain vaiheessa verkostopaineet kuitenkin laskevat ja vettä ei enää riitä kaikkiin asuntoihin. Myöskään lämmintä vettä ei pystytä toimittamaan asuntoihin.
- Hissit eivät toimi. Hissien hälytysjärjestelmä toimii normaalisti ja tieto mahdollisesti hissiin jääneistä henkilöistä välittyy hälytyskeskukseen (tee hälytys hissistä). Hissihuolto käy päästämässä mahdollisesti sisälle jääneet käyttäjät ulos.
- Taloyhtiön laajakaistayhteydet ovat myös riippuvaisia sähköverkosta ja sähkökatkos katkaisee myös ne. Puhelinverkkoon katkos ei periaatteessa vaikuta.

Muu sähköturvallisuus

Taloyhtiön kiinteät sähkölaitteet ja asennukset ovat kokonaisuudessaan **yhtiön vastuulla**. Myös huoneistojen sähköverkko kuuluu taloyhtiön vastuulle, eikä siihen saa tehdä muutoksia ilman taloyhtiön asianmukaista lupaa. Sähköasennuksia saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Huoneistossa olevan sähköverkon ja siihen kiinteästi liittyvien laitteiden vioista on ilmoitettava välittömästi taloyhtiölle.

Myös muualla taloyhtiön rakennuksissa tai piha-alueilla olevien sähkölaitteiden vioista pitää ilmoittaa **välittömästi** yhtiölle.

Autopaikkojen lämmityspisteet on pidettävä **aina** lukittuina eikä lämmityskaapelia saa jättää pistorasian kytketyksi jos kaapeli ei ole samaan aikaan kiinni auton lämmitysjärjestelmässä.

TURVALLISUUSMATERIAALI

Taloon on hankittava tarpeellista turvallisuusvälineistöä. Talojen turvallisuusmateriaali koostuu viranomaissäädösten edellyttämästä välineistöstä (mm. palovaroittimet) sekä onnettomuuksien varalta tarvittaessa ensiapu- ja alkusammutusvälineistä sekä pelastamisessa ja suojautumisessa tarvittavasta materiaalista.

TURVALLISUUS-HENKILÖS- TÖN MATERIAALI (hankittava kaikkiin pelastussuunnitel- mavelvollisiin taloyhtiöihin)	Määrä al- kavaa 100 asu- kasta kohti	Taloon tarvittava määrä	Talossa oleva materiaali	Puute
Suojanaamari + vss-suodatin	2	2	2	
Suojakypärä	2	2	2	
Suojalasit	2	2	2	
Ensiapulaukku + suojasidepakkaus	1	1	1	
Ensisode	2	2	2 >	
Joditabletit	2/asukas	160	200	
Säteilymittari (annosnopeutta ja annosta mittaava), yk- si/kiinteistö, vain yli sadan asukkaan taloihin		-		
Opaskirja talosuojelusta	2		6 *)	

*) 1/hallituksen jäsen & varajäsen (hallituksen jäsenen kansio)

Puuttuvan materiaalin hankinta:	Materiaalien täydentäminen hoidetaan tarpeen mukaan.
Talossa oleva muu turvallisuustoimintaan käyttökelpoinen materiaali:	
• Ensiapulaukku: taloyhtiön toimisto/arkisto B-talo (pääsy vain yleis- ja huoltoavaimella) • Sidetarpeita yms. Talopesulassa oleva lääkekaappi (aina käytettävissä) • Alkusammuttimet talojen kellarivarstojen sisäänkäynnin yhteydessä	

TIEDOTTAMINEN

Tämä suunnitelma hyväksytään hallituksen kokouksessa. Pääkohdat tiedotetaan jokaiselle asukkaalle. Yksi kappale tätä suunnitelmaa säilytetään taloyhtiössä. Suunnitelma tarkiste-
taan vuosittain ja muutokset ilmoitetaan viranomaiselle.

Miten ja koska tiedottaminen asukkaille hoidetaan / on hoidettu:	
• Tiivistelmän jaetaan kaikkiin huoneistoihin ja uusille asukkaille muuton yhteydessä. Päivitetty versio (2025) jaettu kaikkiin huoneistoihin 15.11.2024. • Paperikopio suunnitelmasta taloyhtiön INFO-pisteessä (Talopesula) • Taloyhtiön kotisivut - www-rommakko.net (kopio tästä suunnitelmasta + erilliset turvallisuussivut)	
Suunnitelma on tarkastettu viimeksi	Ajankohta: 2024-11-07 > Päivitys 2025
Palotarkastus on suoritettu kiinteistöön viimeksi	ajankohta:
Lisätietoja talosuojelusta ja suojelukoulutuksesta saa pelastuslaitokselta tai pelastusliitolta (nimi, osoite ja puh.):	
Pohjois Pohjanmaan Pelastustoimi Elektroniikkatie 1 PL 21 90580 OULU	

ALLEKIRJOITUS

Päiväys: 2024-11-18	Allekirjoitus:  Ari Kannasmaa – Hallitus, pj
------------------------	--

LIITTEET


- Kiinteistön pohjapiirrokset (poistumistiet, huoneistojen palo-osastoinnit, lukitusten rajausta)
- Asemapiirros ja pihajärjestelyt (pelastustiet, poistumistiet rakennuksista)
- Turvatiedote asukkaille 2025 (jakeluversio)

Nahkurinkatu



Pelastustiet ovat tässä vaiheessa vielä ohjeelliset ja ne tullaan virallistamaan ja merkitsemään asianmukaisin merkein sen jälkeen kun ajoneuvoliittymä Nahkurinkadulle on rakennettu ja otettu käyttöön.

LIITE 1 - TILAT JA KERROKSET SEKÄ POISTUMISTIET



As Oy Rommakko - POISTUMISTIET YM A-TALO



LUKITUS (Yleis-, Linja- ja Hissihuoltoavain
(Linja-avainta säilytetään myös taloyhtiössä)



POISTUMISTIE PORRASHUONEEN KAUTTA



POISTUMISTIE PARVEKKEEN KAUTTA - Avustetusti
Palo- ja pelastustoimen avulla!



PÄÄSISÄÄNKÄYNNIT

P

Puolikerrokset merkitty seuraavasti:

P Pohjakerros

1-7 Asuinkerros

U Ullakkokerros


H

Hissikuilu


B-talon pohja vastaa A-talon pohjaa lukuunottamatta pohjakerrosta (P) sekä kellaria (K). P+K tasanteiden pohjat on viimeisellä sivulla.

C-talo on peilikuva ja kadun puoleisella sivulla 4:n huoneiston tilalla on erillinen liiketila


POHJAKERROS




KERROKSET 1-2



KERROKSET 3-4



KERROKSET 5-6



KERROKSET 7-U

KERROKSET P-K (B-talo)

B-talon alimmat kerrokset

P:

Porrashuone + huoneistovarastot ja saunaosastot (käynti ulkokautta)

K:


Huoneistovarastot, Talopesula, Lämpökeskus, Sähkökeskus, taloyhtiön varasto/arkisto/kokoustila (VSS-materiaalit säilytetään täällä!). Siivouskeskus.




LUKITUT TILAT



ASUKKAIDEN KÄYTÖSSÄ OLEVAT TILAT





C-talo pohjakerros: KERROKSET P + LIIKETILA (D1-D2)

LUKITUT TILAT
KIINTEISTÖN SÄHKÖPÄÄKESKUS

Oman huoneiston turvallisuus

Palovaroittimet

Huoneistossa tulee olla vähintään yksi, mieluiten kaksi palovaroitinta. Yksittäinen varoitin kannattaa sijoittaa makuuhuoneeseen ja toinen keskeisen poistumistien yhteyteen (eteinen). Palovaroittimien sijoittelusta ja määrästä huoneistotyypeittäin on tarkempia ohjeita INFO -pisteessä sekä taloyhtiön kotisivun turvallisuusosiossa.

Palovaroittimet siirtyivät taloyhtiön vastuulle 2024 ja jatkossa niiden toiminnasta vastaa yhtiö. Asukkaana on syytä testata hälytinten toiminta 1-2 kertaa vuodessa.

Sammutuspeite / sammutin.

Keittiöön voi hankkia erillisen sammutuspeitteen jolla on turvallista tukahduttaa esim. hellalla alkaneet palot. Isompaa peitettä voi käyttää myös muiden palojen alkusammutuksessa. Alkusammutustarvikkeiden mukana on tarkat käyttöohjeet, joihin on syytä tutustua ennakkoon. Alkusammutusvälineitä ei ole tarkoitettu varsinaisten tulipalojen sammuttamiseen. Jos joudut tilanteeseen, jossa välineitä on käytettävä, toimi heti alkusammutuksen jälkeen kuten edellisellä sivulla on opastettu toimimaan tulipalon sattuessa!

Sähkölaitteet

Huomattava osa huoneistopaloista alkaa jostain sähkölaitteesta. Televisiopaloit ovat vähentyneet huomattavasti uusien litteiden tv-näyttöjen tultua markkinoille. Televisioita enemmän tulipaloja aiheuttavat mm. liedet, astian- ja pyykinpesukoneet sekä kylmälaitteet. Myös vialliset valaisimet tai muut sähkölaitteet aiheuttavat ison osan huoneistopaloista. **MITÄÄN SÄHKÖLAITTEITA EI SAA JÄTTÄÄ YKSIN PÄÄLLE.**

Huoneiston sähköverkon rakenteet kuuluvat taloyhtiön vastuulle. Asukas/osakas vastaa siitä että rikkoutuneista osista ilmoitetaan aina taloyhtiölle.



**Turvallisuus on jokaisella
korvien välissä!**

As Oy Rommakko | Hallitus 2025



TURVAOHJE taloyhtiön asukkaille



Turvallista asumista As Oy Rommakossa vuodesta 1954 !

Turvallisuus huoneistoissa

Tutustu näihin ohjeisiin ja kysy, jos jokin asia jää epäselväksi.
hallitus@rommakko.net TAI 0445790120

Ohjeita asumiseen

Väestönsuojelu ja turvallisuus

Tässä kerrotaan muutamia yleiseen turvallisuuteen liittyviä asioita. Pelastussuunnitelma ja muuta turvallisuusmateriaalia löytyy talopesulassa olevasta **INFO-pisteestä** (B-talon kellarikerros).

Väestönsuojat:

Taloyhtiössä ei ole erillistä väestönsuojaa vaan asukkaiden on tarvittaessa hakeuduttava lähimpään YLEISEEN suojaan. Lähin yleinen väestönsuoja sijaitsee Nuottasaaren koulun yhteydessä (Isokatu 94).

Ensiapu ja ensihoitotilat sekä suojapaikat onnettomuuden sattuessa:

Suuremmassa onnettomuustilanteessa taloyhtiön talopesulatilat otetaan ensiapukäyttöön. Tiloihin järjestetään tarvittavat ensiapuvälineet. Jos asukkaat joudutaan jostain syystä evakuoimaan taloista, ovat kokoon-tumispaikat seuraavat (ensisijainen paikka / varapaikka):

A-talo: Takapihan P-alue / Rommakkokatu-Nahkurinpuisto

B- ja C-talot: Nurmikkoalue tontin Hollipuiston puoleisella sivulla / Hollipuisto-Rommakkokatu

Väestönsuojelusta vastaavat tahot

Pohjois-Pohjanmaan pelastusliikelaitos	As Oy Rommakko Taloyhtiön hallitus
Elektroniikkatie 1 90580 Oulu Puhelin: 044 703 8621 *)	hallitukseen pj 0445790120 isännöitsijä 0207480203

*) Päivystävä palomestari
(tarkemmat yhteydet taloyhtiön ilmoitustaululla)

Toiminta tulipalossa

Palavasta huoneesta on itse pystyttävä poistumaan nopeasti - viimeistään 2-3 minuutin kuluttua palon havaitsemisesta

Tulipalo omassa asunnossasi:

- **poistu ulos**
- **sulje ovet** perässäsi poistuessasi asunnosta
- auta muitakin poistumaan
- voit yrittää sammuttaa tulen sammutuspeitteellä tai käsisammuttimella, mikäli mahdollista
- tarvittaessa konttaa tai ryömi, lattianrajassa savua ja lämpöä on vähiten
- **soita 112** turvallisesta paikasta
- opasta palokunta paikalle
- poistuessasi käytä rappuja, hissiin voit jäädä loukkuun

Tulipalo naapurissa tai rappukäytävässä:

- **pysy omassa asunnossasi** ja pidä ovi kiinni - savu on hengenvaarallista ja se tappaa nopeasti
- älä koskaan mene savuiseen rappukäytävään
- **soita 112**
- tiivistä oven raot esimerkiksi kostealla pyyhkeellä
- odota pelastajia parvekkeella tai avoimen ikkunan äärellä
- herätä pelastajien huomio huutamalla tai heiluttamalla käsiäsi
- kerrostalossa **jokainen asunto** muodostaa oman **palo-osastonsa**, joka estää palon ja haitallisten savukaasujen leviämisen palo-osastosta toiseen

Lähde: <https://pelastustoimi.fi/koti-ja-arki/hatatilanne/tulipalotilanne>

Hätä? SOITA:  112